



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6517BT0633

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Brause für Sanitärarmaturen (6517)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Handbrause
Modell <i>model</i>	Crometta
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE21V5QN 001 vom 14.12.2021 (LGW) Baumusterprüfung: 160501001/001 vom 23.06.2016 (KIW) Baumusterprüfung: 7313287-01 vom 04.04.2013 (LGW) Baumusterprüfung: 7381263-01 vom 17.03.2008 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-265493-15-Ko vom 04.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-301307-18-SI/Krü vom 31.07.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1112 (01.06.2008) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.03.2028 / 23-0258-WNV

70029304 A DE

11.04.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
28 561 xxx; 28 562 xxx; 28 563 xxx	Bauform: Handbrause, Brausekopfgröße: 85 mm	
26 330 xxx; 26 332 xxx; 26 336 xxx	Bauform: Handbrause, Brausekopfgröße: 100 mm	
26 331 xxx; 26 333 xxx; 26 334 xxx	Bauform: Handbrause, Brausekopfgröße: 100 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
28 561 xxx Crometta 85 1jet	eine Strahlart; Durchflussklasse: B
28 562 xxx Crometta 85 Variojet	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: B
28 563 xxx Crometta 85 3jet:	drei Strahlarten; Durchflussklasse: B
26 330 xxx Crometta Vario	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: B
26 332 xxx Crometta Vario EcoSmart	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: Z
26 336 xxx Crometta Vario Green	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: ZZ
26 331 xxx Crometta 1jet	eine Strahlart; Durchflussklasse: B
26 333 xxx Crometta 1jet	eine Strahlart; Durchflussklasse: Z
26 334 xxx Crometta 1jet	eine Strahlart; Durchflussklasse: ZZ



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6517BT0633

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Brause für Sanitärarmaturen (6517)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Handbrause
Modell <i>model</i>	Vernis Handbrausen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE21V5QN 001 vom 14.12.2021 (LGW) Baumusterprüfung: 160501001/001 vom 23.06.2016 (KIW) Baumusterprüfung: 7313287-01 vom 04.04.2013 (LGW) Baumusterprüfung: 7381263-01 vom 17.03.2008 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-265493-15-Ko vom 04.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-301307-18-SI/Krü vom 31.07.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1112 (01.06.2008) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.03.2028 / 23-0258-WNV



702801-1-1-DE

11.04.2023 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
26 270 xxx; 26 340 xxx; 26 090 xxx;	Bauform: Handbrause, Brausekopfgröße: 100 mm	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
26 270 xxx Vernis Vario	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: B	
26 340 xxx Vernis Vario EcoSmart	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: Z	
26 090 xxx Vernis Vario Green	zwei Strahlarten; Durchflussklasse: ZZ	