


33 526 662




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 134 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	33 526 662-19
	Chrom	33 526 662-00
	Platin gebürstet	33 526 662-06
	Light Gold	33 526 662-26
	Light Gold gebürstet	33 526 662-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 526 662-28
	Schwarz matt	33 526 662-33
	Bronze gebürstet	33 526 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 526 662-46
	Champagne (22kt Gold)	33 526 662-47
	Chrom gebürstet	33 526 662-93
	Dark Platinum gebürstet	33 526 662-99

33 526 662
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META META SLIM Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark
Chrome

META

33 526 662
Zertifikate

LGA_29

33 526 662

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

