










36 707 811




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


	Dark Chrome	36 707 811-19
	Chrom	36 707 811-00
	Platin gebürstet	36 707 811-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-38
	Bronze gebürstet	36 707 811-42
	Dark Platinum gebürstet	36 707 811-99

36 707 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372

NSF61



CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CYO

36 707 811

Zertifikate


IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

IAPMO_4976 (

36 707 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 18 40 290 00-19	Griff	1,00	20
1	13 800 811-19	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome	1,00	20
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil rechtsschließend, G 1/2, 180° -	1,00	2