

CULT UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

CULT

36 122 960



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Chrom	36 122 960-00
	Schwarz matt	36 122 960-33

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung - 35 021 970 90
 • Min. Einbautiefe 80 mm
 • Max. Einbautiefe 105 mm

Benötigtes Zubehör




UP-Einhandbatterie - 35 020 970 90
 • Min. Einbautiefe 80 mm
 • Max. Einbautiefe 105 mm

CULT UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom


CULT

36 122 960

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CULT UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

CULT

36 122 960


Zertifikate

LGA_29

CULT UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

CULT

36 122 960



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 24 04 448 90	Befestigung Mutter Ø 42 x 17 mm -	1,00	2
6	09 20 96 023-00	Griff Hebel 50 x 85 x 29 mm - Chrom	1,00	10
11	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
8	90 31 20 087 00-00	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Chrom	1,00	10
5	09 11 02 331-00	Haube Ø 50 x 58 mm - Chrom	1,00	10
7	09 31 11 099 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Kegelkuppe M4 x 4 -	1,00	2
4	09 11 02 254-00	Rosette für Wanne 150 x 90 x 9,5 mm - Chrom	1,00	10
10	90 21 34 081 00 90	Umstellung 98 x 64 x 64 mm -	1,00	2
3	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	1,00	2
9	90 31 09 139 00-00	Zugstange für Umstellung mit Knopf Ø 26 x 47,3 mm - Chrom	1,00	10