



**LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet**

LULU


28 766 710




- Regenbrause 300 x 240 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 12 l/min
- Funktion ab: 12 l/min
- Deckenabstand Unterkante Brause 165 mm
- Rosette 78 x 55 wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	28 766 710-06
	Chrom	28 766 710-00

28 766 710  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin  
gebürstet

---


LULU

28 766 710  
Zertifikate

---

LGA\_38

28 766 710  
Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 11 10 092 00-06	Anschluss vertikal für Brausen Deckenanbindung 35 x 35 x 135 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	09 27 71 020-06	Rosette 78 x 55,5 x 9 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	90 12 05 062 20-06	Regenbrause eckig 300 x 240 mm x R15 - Platin gebürstet	1,00	10