

Rückstaudoppelverschlüsse Triplex Typ 2 – für freiliegende Rohrleitungen

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss-/verschlüsse für Deckelverriegelung
- Erstmals für Triplex DN 50/DN 70:
 - "Dichtigkeitsprüfung vor Ort" gemäß DIN EN 13564 möglich
 - Nur 6 mm Gefällesprung
- Triplex DN 100 – DN 150:
 - Große Reinigungs- und Wartungsöffnung
 - Ab 8 mm Gefällesprung
 - Kamerabefahrbar

- Aus Kunststoff
- Typ 2 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und Regenwassernutzungsanlagen
- Mit zwei selbsttätig schließenden Rückstauklappen, davon eine als handverriegelbarer Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung sowie Prüftrichter




Technische Daten zum Artikel 2105.20.00


Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	<ul style="list-style-type: none">■ Typ 2, geeignet für:<ul style="list-style-type: none">□ Fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)□ Regenwassernutzungsanlagen■ Mit zwei Rückstauklappen■ Mit Notverschluss	DN 50	0,4

Abmessungen

DN 50/ DN 70



DN 100/ DN 125/ DN 150



Nennweite

Abmessungen

Aussparung

	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]
DN 50	80	201	135	101	6	410 x 180

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE	Artikel-Nr. [Stk]
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex ■ DN 100	0,6	1	2110.20.11
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.20.11
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,6	1	2110.00.11
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.00.11



Einschiebeteil

■ Einschiebeteil zur Nachrüstung

ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,2	1	2110.20.15
--	-----	---	------------

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; <input type="checkbox"/> DN 125/DN 150	0,3	1	2150.20.15
Rückstauverschlussklappe <input type="checkbox"/> Rückstauklappe zur Nachrüstung				
	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; <input type="checkbox"/> DN 100	0,1	1	2110.20.12
	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; <input type="checkbox"/> DN 125/DN 150	0,2	1	2150.20.12
	Prüftrichter <input type="checkbox"/> Zur Wartung für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1
				2110.20.13
	Verschluss schraube <input type="checkbox"/> Für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1
				2110.20.14

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2105.20.00>