
















22 302 892 Produktversion ab 27.05.2021




- Ausladung 100 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 235 mm
- Höhe bis Luftsprudler 134 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Champagne (22kt Gold)	22 302 892-47
	Chrom	22 302 892-00
	Platin gebürstet	22 302 892-06
	Platin	22 302 892-08
	Weiß matt	22 302 892-10
	Dark Brass matt	22 302 892-16
	Dark Bronze matt	22 302 892-17
	Dark Chrome	22 302 892-19
	Light Gold gebürstet	22 302 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 302 892-28
	Schwarz matt	22 302 892-33
	Bronze gebürstet	22 302 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 302 892-46
	Chrom gebürstet	22 302 892-93
	Dark Platin gebürstet	22 302 892-99

22 302 892 Produktversion ab 27.05.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)

TARA

22 302 892 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate

ETA_18

WRAS_240702

LGA_18

GDV_0400

22 302 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

