

28 504 670



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min

	Dark Chrome	28 504 670-19
	Chrom	28 504 670-00
	Platin gebürstet	28 504 670-06
	Platin	28 504 670-08
	Dark Brass matt	28 504 670-16
	Dark Bronze matt	28 504 670-17
	Light Gold gebürstet	28 504 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
	Schwarz matt	28 504 670-33
	Bronze gebürstet	28 504 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
	Cyprum	28 504 670-49
	Chrom gebürstet	28 504 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm



28 504 670

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Kopfbrause - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

---

28 504 670

Zertifikate

---

LGA\_19

