

SteelTec

Professionelle Sanitärausstattung
in exklusivem, zeitlosem Design



EXKLUSIV. ZEITLOS. PROFESSIONELL



SteelTec

Qualität und Ästhetik in eleganter Harmonie

SteelTec ist eine komplette Produktlinie für den Einsatz in Sanitärräumen, in denen Qualität und Ästhetik an erster Stelle stehen. Alle Produkte sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und durch ein einzigartiges Design mit schön gewölbter Front aus gebürstetem Edelstahl gekennzeichnet.

Die Serie ist von CONTI+ entwickelt und umfasst heute eine breite Palette effektiver Hygienelösungen. Die einzelnen Produkte können je nach Bedarf in einer kompletten und individuellen Einrichtungslösung kombiniert werden, die für einen harmonischen und einheitlichen Gesamteindruck sorgt.

Sanitärausstattung einer bestimmten Signatur-Farbe ange-

passt ist eine weitere Option durch SteelTec. Die gesamte Produktlinie ist in allen RAL-Farben erhältlich und kann zudem mit verschiedenen Mustern und Motiven bekleidet werden. Es besteht somit reichlich Möglichkeit, um den Ausdruck zu variieren und die Produkte einer bestimmten Farbskala oder visuellen Identität anzupassen.

SteelTec ist entwickelt, um den Bedarf an einer kompletten Serie mit exklusiver Sanitärausstattung fokussiert auf Effizienz, Hygiene und Langlebigkeit zu erfüllen. Die Produktlinie ist auf den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen ausgerichtet, in denen die Einrichtung einer häufigen und oft groben Handhabung standhalten und gleichzeitig sehr wartungsfreundlich sein muss.

Dies bildet auch die Grundlage für das einzigartige Design der Serie. Die gewölbte Front verhindert nämlich die Ansammlung von Schmutz sowie das Anbringen von unerwünschten Abfällen. Eine äußerst hygienische und reiungsfreundliche Lösung. Ohne schwer zugängliche Ecken dient das formvollendete Design zudem als effektiver Schutz gegen Vandalismus. Dies wird weiterhin von den hochwertigen und robusten Materialien unterstrichen und macht SteelTec zur optimalen Wahl bei der Ausstattung von öffentlich zugänglichen Sanitärräumen.

Vorteile der CONTI+ SteelTec Produktlinie:

- Komplette und individuelle Einrichtungslösung
- Kann jeder Stilart/Farbskala angepasst werden
- Für den öffentlichen Gebrauch entwickelt
- Elegantes und zeitloses Design
- Stets professionelle Beratung und Sparring



HYGIENISCH

Reinigung und Wartung müssen einfach und effizient durchgeführt werden können. Deshalb sind CONTI+ Produkte schlicht und ohne schwer zugängliche Ecken konstruiert.



WIRTSCHAFTLICH

Langlebige Qualitätsprodukte reduzieren sowohl Investitions- als auch Betriebskosten. Besuchen Sie www.conti.plus und errechnen Sie, wie viel Sie z.B. mit einem CONTI+ Händetrockner sparen können.



ZUVERLÄSSIG

Qualität ist der Kern der CONTI+ DNA. Demzufolge bieten wir sehr stabile und langlebige Produkte an, die auch nach der Montage einfach zu warten sind.



UMWELTFREUNDLICH

Außer der Verpackung, in der sie geliefert werden, erzeugen die Produkte von CONTI+ praktisch keinen Abfall. Funktionelle Lösungen sichern eine optimale Nutzung von Verbrauchsprodukten sowie niedrigen Stromverbrauch.



ZEITLOS

CONTI+ ist für sein schlichtes, zeitloses Design bekannt, das mit Respekt für Architektur und Einrichtung in jede Umgebung passt.

SteelTec

Stilvolle Eleganz für öffentliche Sanitärräume



Ob es um den Neubau oder die Renovierung bestehender Gebäude geht, ist SteelTec die ideale Lösung bei der Ausstattung von öffentlichen Sanitärräumen.

SteelTec bietet eine Reihe von hochwertigen und funktionellen Hygienelösungen in einzigartiger Kombination mit moderner Technologie und elegantem Design.

Das schlichte und zeitlose Design verleiht den Produkten dieser Serie große Flexibilität und Anwendbarkeit in jeder Umgebung. Von modernen Kulturzentren und Bildungsstätten bis zu historischen, traditionsreichen Museen.

Quer durch architektonische Stilarten und Designrichtungen erfüllt SteelTec den Bedarf an individueller Sanitärausstattung mit Schwerpunkt auf Effektivität, Hygiene und Langlebigkeit. Alles durch stilvolle Eleganz zusammengebunden.

Hier finden Sie
SteelTec:

- Flughäfen
- Öffentliche Einrichtungen
- Bildungsstätten
- Einkaufszentren
- Museen
- Ferienzentren
- Hotels
- Restaurants
- Kultureinrichtungen
- Event- und Sportarenen

SteelTec

Produktübersicht/Inhalt

Produkt	Seite
Händetrockner AE Design	6
Händetrockner Turbo Design	6
Händetrockner Mini Design	7
Berührungsfreier Seifenspender	7
Berührungsfreier Schaumseifenspender	8
Manueller Seifenspender	8
Manueller Desinfektionsspender	9
Manueller Schaumseifenspender	9
Abfallbehälter	10
Mini-Abfallbehälter/Hygienebox	10
Hygienebox	11
Toilettenpapierhalter f/1 Standardrolle	11
Toilettenpapierhalter f/2 Standardrollen	12
Toilettenpapierhalter f/4 Standardrollen	12
Toilettenpapierhalter f/1 MAXI-Rolle	13
Toilettenpapierhalter f/1 MAXI-Rolle + 1 Standardrolle	13
Papierhandtuchspender	14
Stahlpflege	14

AE Design

Robuster und vandalensicherer Allround-Händetrockner für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.





- Zuverlässiger, berührungsloser Händetrockner, der mit einem weichen, warmen Luftstrom für eine angenehme und effektive Händetrocknung sorgt.
- Trocknungszeit: Etwa 20-25 Sekunden.
- Eine nahezu wartungsfreie Maschine mit Induktionsmotor.
- Einstellbarer Aktivierungsabstand.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem und poliertem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Berührungsloser Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl. IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Trocknungszeit: 20-25 Sek. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (für Erdanschluss). 62 dBA.


Nettogewicht: 7,65 kg

Abmessungen in mm



Turbo Design

Eine kraftvolle Maschine, die sich am besten für Einsatzorte mit einer gewissen Geräuschtoleranz eignet.





- Berührungsloser Händetrockner, der mit einem kraftvollen, warmen Luftstrom für eine schnelle und effektive Händetrocknung sorgt.
- Trocknungszeit: Nur etwa 10-15 Sekunden.
- Ausgestattet mit einem kraftvollen Kommutatormotor mit Kohlebürsten.
- Manuelle Einstellmöglichkeit des Aktivierungsabstands, der Motorgeschwindigkeit sowie der Heizleistung.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Berührungsloser Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl. IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Trocknungszeit: 10-15 Sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Klasse I (für Erdanschluss). 78 dBA.

Nettogewicht: 6,9 kg

Abmessungen in mm



Mini Design

Maschine mit einer etwas niedrigeren Leistung als andere CONTI+ Modelle und daher für Einsatzorte mit relativ geringer Besucherfrequenz besonders gut geeignet.




- Trocknungszeit: Etwa 30 Sekunden.
- Eine nahezu wartungsfreie Maschine mit Induktionsmotor.
- Einstellbarer Aktivierungsabstand.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Berührungsloser Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl. IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Trocknungszeit: ca. 30 Sek. IP21, 230 V, 50/60 Hz, 1800 W, Klasse I (für Erdanschluss). 64 dBA.

Nettogewicht: 6 kg

Abmessungen in mm



Berührungsreifer Seifenspender

Eleganter und zuverlässiger Seifenspender für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.





- Fasst etwa 9,5 dl. Flüssigseife/Desinfektionsmittel (= 800-950 Dosierungen).
- Batteriebetrieben; benötigt 4 Stück 1,5 V Batterien.
- Stromanschluss möglich durch externen Transformator.
- Mit intelligentem Sensor, der automatisch den optimalen Aktivierungsabstand einstellt.
- LED-Licht zeigt an, wenn der Spender im Einsatz ist.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Berührungsreifer Seifenspender für Flüssigseife/Desinfektionsmittel. Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 9,5 dl. Batteriebetrieben.

Nettogewicht: 2,5 kg

Abmessungen in mm



Berührungsfreier Schaumseifenspender

Eleganter und zuverlässiger Schaumseifenspender für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.




- Fasst etwa 8 dl. Schaumseife (= 650-800 Dosierungen).
- Wirtschaftliche Hygienelösung mit minimalem Seifenverbrauch pro Dosierung.
- Batteriebetrieben; benötigt 4 Stück 1,5 V Batterien.
- Stromanschluss möglich durch externen Transformator.
- Mit intelligentem Sensor, der automatisch den optimalen Aktivierungsabstand einstellt.
- LED-Licht zeigt an, wenn der Spender im Einsatz ist.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Berührungsfreier Seifenspender für Schaumseife.
Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304.
Fassungsvermögen: 8 dl. Batteriebetrieben.


Nettogewicht: 2,75 kg

Abmessungen in mm



Manueller Seifenspender

Eleganter und zuverlässiger Seifenspender für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.




- Fasst etwa 1,2 l. Flüssigseife (= 1.000-1.200 Dosierungen).
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Manueller Seifenspender für Flüssigseife.
Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304.
Fassungsvermögen: 1,2 l.


Nettogewicht: 2,75 kg

Abmessungen in mm



Manueller Desinfektionsspender

Eleganter und zuverlässiger Spender für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.




- Fasst etwa 1,2 l. Desinfektionsmittel (= 1.000-1.200 Dosierungen).
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:


Manueller Spender für Desinfektionsmittel.
Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304.
Fassungsvermögen: 1,2 l.
Nettogewicht: 2,75 kg

Abmessungen in mm



Manueller Schaumseifenspender

Eleganter und zuverlässiger Spender für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.




- Fasst etwa 1,2 l. Schaumseife (= 1.000-1.200 Dosierungen).
- Wirtschaftliche Hygienelösung mit minimalem Seifenverbrauch pro Dosierung.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Manueller Seifenspender für Schaumseife.
Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304.
Fassungsvermögen: 1,2 l.
Nettogewicht: 2,75 kg

Abmessungen in mm



Abfallbehälter

Geräumiger Abfallbehälter für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.





- Fassungsvermögen: 30 l.
- Für Wandmontage. Dies erleichtert nicht nur die Reinigungsarbeiten, sondern dient auch als Schutz gegen Diebstahl.
- Mit hygienischem, selbstschließendem Schwingverschluss versehen.
- Mit vollverschweißtem, rostfreiem Inneneimer für die Anbringung von Abfallbeuteln.
- Zwei Stoßdämpfer erleichtern das Öffnen und Schließen des Behälters bei der Entleerung.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Abfallbehälter aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 30 l. Mit selbstschließendem Schwingverschluss, rostfreiem Inneneimer und Stoßdämpfern versehen.

Nettogewicht: 17,2 kg

Abmessungen in mm



Mini-Abfallbehälter/Hygienebox

Praktische Abfalllösung für kleine Sanitärräume. Ideal sowohl als Hygienebox als auch als Abfallbehälter.




- Fassungsvermögen: 11 l.
- Für Wandmontage. Dies erleichtert nicht nur die Reinigungsarbeiten, sondern dient auch als Schutz gegen Diebstahl.
- Klappdeckel für geräumigen Einwurf.
- Mit vollverschweißtem, rostfreiem Inneneimer für die Anbringung von Abfallbeuteln.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Abfallbehälter/Hygienebox aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 11 l. Mit Klappdeckel und rostfreiem Inneneimer.

Nettogewicht: 8,1 kg

Abmessungen in mm



Hygienebox

Elegante und robuste Hygienebox für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen Sanitärräumen.




- Fassungsvermögen: 7 l.
- Für Wandmontage. Dies erleichtert nicht nur die Reinigungsarbeiten, sondern dient auch als Schutz gegen Diebstahl.
- Hygienische Schleusen-Einwurfklappe sichert, dass der Inhalt zu keinem Zeitpunkt sichtbar ist.
- Mit vollverschweißtem, rostfreiem Inneneimer für die Anbringung von Abfallbeuteln.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Hygienebox aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 7 l. Mit Schleusen-Einwurfklappe und rostfreiem Inneneimer.

Nettogewicht: 7 kg

Abmessungen in mm



Toilettenpapierhalter f/1 Standardrolle

Ideal für kleine Sanitärräume, in denen Qualität und Ästhetik an erster Stelle stehen.




- Für Wandmontage.
- Ideal für Einsatzorte mit begrenztem Platz.
- Leichter Zugang beim Austausch der Papierrolle.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Toilettenpapierhalter aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 1 Standardrolle.

Nettogewicht: 1,85 kg

Abmessungen in mm



Toilettenpapierhalter f/2 Standardrollen

Fasst zwei Standardgröße Papierrollen, die für optimale Platzausnutzung nebeneinander platziert sind.




- Für Wandmontage.
- Ideal für Einsatzorte mit begrenztem Platz.
- Ausgestattet mit einem praktischen Slider zur Abschirmung der Papierrolle, die nicht in Anwendung ist.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Toilettenpapierhalter aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 2 Standardrollen.

Nettogewicht: 3 kg

Abmessungen in mm



Toilettenpapierhalter f/4 Standardrollen

Mit praktischem Karussell für vier Papierrollen. Wenn eine Rolle leer ist, fällt die nächste automatisch an den Spenderplatz.




- Für Wandmontage.
- Sparsam im Verbrauch, da es nicht notwendig ist, Papierrollen zu ersetzen, die nicht komplett aufgebraucht sind.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Toilettenpapierhalter aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 4 Standardrollen.

Nettogewicht: 6,7 kg

Abmessungen in mm



Toilettenpapierhalter f/1 MAXI-Rolle

Praktisch und wirtschaftlich mit Platz für 1 MAXI-Rolle.
Geeignet für den Einsatz in allen Arten von öffentlichen
Sanitärräumen.



- Für Wandmontage.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Toilettenpapierhalter aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 1 MAXI-Papierrolle, max. Ø300 mm (Papphülse: min. Ø55 mm).

Nettogewicht: 7,5 kg

Abmessungen in mm



Toilettenpapierhalter f/1 MAXI-Rolle + 1 Standardrolle

Die Kombination von 1 MAXI-Rolle und 1 Standardrolle sichert optimale Papiernutzung und ist eine sehr wirtschaftliche Lösung.




- Wirtschaftliches Modell mit minimaler Papierverschwendungen.
- Wenn die MAXI-Rolle leer ist, fällt die kleine Ersatzrolle automatisch an den Spenderplatz.
- Mit praktischem Schau Loch für einfache Kontrolle der Papiermenge.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Toilettenpapierhalter aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 1 MAXI-Papierrolle + 1 Standardrolle. MAXI-Rolle max. Ø285 mm (Papphülse: min. Ø50 mm).

Nettogewicht: 9,9 kg

Abmessungen in mm



Papierhandtuchspender

Mit Raum für ganze 400 Papierservietten, reduziert dieser Spender den Bedarf an Service und Nachfüllung von Papier.




- Großes Fassungsvermögen = weniger Service und Nachfüllung.
- Die Servietten sind verschoben platziert und können so einzeln entnommen werden.
- Mit Verriegelung, die einen effektiven Schutz gegen Vandalismus bietet.
- Als Standard in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
- Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen Mustern und Motiven.

TECHNISCHE DATEN:

Papierhandtuchspender aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: Etwa 400 Stück 2-lagige, C- oder Z-gefaltete Papierservietten (max. 95 x 250 mm).

Nettogewicht: 5 kg

Abmessungen in mm



Stahlpflege

Die optimale Pflege von SteelTec Produkten erreichen Sie mit dem CONTI+ Pflegespray für Edelstahl, Chrom und Aluminium.



- Das Pflegemittel sorgt für eine glänzende Oberfläche und schützt effektiv gegen Schmutz und Fingerabdrücken.

TECHNISCHE DATEN:

Inhalt: 500 ml.

Nettogewicht: 0,5 kg



Technology meets Design

Seit über 40 Jahren steht die Conti Sanitärarmaturen GmbH für flexible und ganzheitliche Duschraum- und Waschraum- sowie Waschtischlösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich.

Innovationskraft und hochwertige Materialien bilden die Basis für ein hohes Maß an Qualität. Aufgrund eines breiten Produktportfolios an Duschraum-, Waschraum- und Waschtischlösungen und jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Conti Sanitärarmaturen GmbH Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt. Bis ins Detail werden individuelle Lösungen für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen angepasst. Zur Auswahl stehen Dusch- und Waschtischarmaturen als Aufputz- und Unterputzlösungen in Chrom oder Edelstahl. Kennzeichnend für alle Produkte ist eine zeitlose und klare Formensprache und lange Lebensdauer.

Planung, Entwicklung und Produktion am Standort Wettenberg sorgen für Qualität „made in Germany“.

Conti Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
D-35435 Wettenberg
Tel. +49 641 98221 0
Fax. +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus