

13 415 979



- Ausladung 150 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

	Dark Chrome	13 415 979-19
	Chrom	13 415 979-00
	Platin gebürstet	13 415 979-06
	Platin	13 415 979-08
	Dark Brass matt	13 415 979-16
	Dark Bronze matt	13 415 979-17
	Light Gold	13 415 979-26
	Light Gold gebürstet	13 415 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 415 979-28
	Schwarz matt	13 415 979-33
	Bronze gebürstet	13 415 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 415 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 415 979-47
	Cyprum	13 415 979-49
	Chrom gebürstet	13 415 979-93
	Dark Platinum gebürstet	13 415 979-99

**Empfohlenes Zubehör**



**UP-Wandwinkel -**

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

**Empfohlenes Zubehör**




**UP-Wandwinkel -**

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

13 415 979


mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

---

SERIENNEUTRAL

13 415 979

### Zertifikate

---

WRAS\_2306

IAPMO\_4976

13 415 979

