







CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 861 811



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 861 811-28
	Chrom	36 861 811-00
	Platin gebürstet	36 861 811-06
	Dark Chrome	36 861 811-19
	Bronze gebürstet	36 861 811-42
	Dark Platinum gebürstet	36 861 811-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 95 mm
 - Positionierung des Mixers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.


CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 861 811
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing
gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 861 811
Zertifikate


IAPMO_N-4976

WRAS_2107

IAPMO_6397

LGA_38

36 861 811



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 15 05 064 01 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte inkl. Montageschlüssel Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
5	90 31 20 087 00-28	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
7	09 27 78 039-28	Rosette 80 x 80 x 9 x Ø 45,7 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	1,00	2
3	09 20 80 021-28	Griff Hebel 45 x 39 x 116 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
6	09 11 02 288-28	Haube Ø 45 x 55 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	13 805 811-28	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2