







33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021




- Ausladung 145 mm
- schwenkbarer Auslauf 30°
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 190 mm
- Höhe bis Luftsprudler 113 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min

	Dark Chrome	33 600 705-19
	Chrom	33 600 705-00
	Platin gebürstet	33 600 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 705-46
	Champagne (22kt Gold)	33 600 705-47
	Dark Platinum gebürstet	33 600 705-99

33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

CL.1

33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021

### Zertifikate

---

LGA\_38

WRAS\_240202

33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

