

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC
11

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 50 mm
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Späterer Brauseschlauch-Wechsel ohne Ausbau der Armatur möglich aufgrund zweiteiliger Bauweise.

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 702 979-19
	Chrom	27 702 979-00
	chrom gebürstet (04)	27 702 979-04
	Platin gebürstet	27 702 979-06
	Platin	27 702 979-08
	Messing (23kt Gold)	27 702 979-09
	Weiß matt	27 702 979-10
	schwarz	27 702 979-13
	Dark Brass matt	27 702 979-16
	Dark Bronze matt	27 702 979-17
	Light Gold gebürstet	27 702 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 702 979-28
	Rot	27 702 979-29
	Schwarz matt	27 702 979-33
	Bronze gebürstet	27 702 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 702 979-46
	Champagne (22kt Gold)	27 702 979-47
	Cyprum	27 702 979-49
	Chrom gebürstet	27 702 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 702 979-99

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark
Chrome

SERIENSPEZIFISC
,,

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020

Zertifikate

LGA_29

IAPMO_4976

Belgaqua_21-383-2 WRAS_2209

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

