







33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021




- Ausladung 145 mm
- schwenkbarer Auslauf 30°
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 190 mm
- Höhe bis Luftsprudler 113 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min

	Champagne (22kt Gold)	33 600 705-47
	Chrom	33 600 705-00
	Platin gebürstet	33 600 705-06
	Dark Chrome	33 600 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 705-46
	Dark Platinum gebürstet	33 600 705-99

33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Bidet-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)

CL.1

33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021

Zertifikate

LGA_38

WRAS_240202

33 600 705 Produktversion ab 10.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

