

38 501 003



- Einbau, aufliegend oder flächenbündig
 - 500 x 400 mm
 - Beckentiefe 175 mm
 - passend für Unterbauschränke 550 mm
 - Radius 12 mm
- Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.**

Ab- und Überlaufgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Benötigtes Zubehör.

Benötigtes Zubehör



**Ablaufgarnitur mechanisch -
Edelstahl** 10 405 003-85
• 3 1/2" Exzenterventil

Benötigtes Zubehör





**Ablaufgarnitur elektrisch -
Edelstahl** 10 410 003-85
• 3 1/2" Elektrisches Ablaufventil
(TouchFlow)

Benötigtes Zubehör




**Ablaufgarnitur mechanisch -
Edelstahl** 10 400 003-85
• 3 1/2" Handverschließbares
Ablaufventil

38 501 003



38 501 003



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	10 400 003-85	Ablaufgarnitur mechanisch - Edelstahl	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	10 405 003-85	Ablaufgarnitur mechanisch - Edelstahl	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	10 410 003-85	Ablaufgarnitur elektrisch - Edelstahl	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				