

Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 607 717 Produktversion ab 14.10.2020



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Chrome	36 607 717-19
	Chrom	36 607 717-00
	Platin gebürstet	36 607 717-06
	Dark Brass matt	36 607 717-16
	Dark Bronze matt	36 607 717-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 717-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 717-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 717-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 717-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Ventil 1/2" -**

35 607 970 90

 - Min. Einbautiefe 105 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

mm [inches]



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate			
DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (

