

## Spülbrausegarnitur - Platin

SERIENNEUTRAL

27 721 970 Produktversion bis 27.10.2020




- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33826790, 32800790, 33826888, 32815888, 20815892, 33826875.


Eigensicher gegen Rückfließen.

|                                                                                     |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|    | Platin                           | 27 721 970-08 |
|    | Chrom                            | 27 721 970-00 |
|    | Platin gebürstet                 | 27 721 970-06 |
|    | Messing (23kt Gold)              | 27 721 970-09 |
|    | Dark Brass matt                  | 27 721 970-16 |
|    | Dark Bronze matt                 | 27 721 970-17 |
|    | Dark Chrome                      | 27 721 970-19 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 27 721 970-28 |
|    | Schwarz matt                     | 27 721 970-33 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 27 721 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 27 721 970-47 |
|  | Cyprum                           | 27 721 970-49 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 27 721 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 27 721 970-99 |

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



## Spülbrausegarnitur - Platin

SERIENNEUTRAL

27 721 970 Produktversion bis 27.10.2020


### Zertifikate

Belgaqua\_21-027-2 LGA\_18

IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 6   | 09 30 01 285-08    | Anschluss Ø 50 x 70 mm - Platin                                                              | 1,00        | 60         |
| 3   | 90 14 20 019 00 90 | Dichtung Vf 3110, 13,9 x 10 x 2 mm -                                                         | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 24 03 241 00 90 | Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 11  | 90 17 09 046 13 90 | Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 1/2" -                                                  | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 18 40 085 00 90 | Hülse -                                                                                      | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 17 09 046 11 90 | Umstellung komplett Spülbrause 1/2" -                                                        | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 23 01 039 90    | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -                                                                 | 2,00        | 2          |
| 5   | 12 720 970 90      | Verlängerungsset -                                                                           | 1,00        | 60         |
| 10  | 04 12 11 158 00-08 | Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Platin                                                  | 1,00        | 40         |
| 8   | 90 30 02 062 00-08 | Küchenarmaturschlauch Schwarz geflochtenes Polymer mit Konus 1/2" x M15x1 x 1500 mm - Platin | 1,00        | 40         |
| 4   | 04 30 11 038 66 90 | Befestigung mit O-Ring Ø36,17 x 2,62 mm M30 x 1,5 -                                          | 1,00        | 2          |