

## JUST Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom

JUST



- Ausladung 210 mm
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 132 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf 63 x 63 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 63 x 63 mm
- Rosette für Einhandbatterie 63 x 63 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Durchfluss max. 16 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)

Eigensicher gegen Rückfließen.

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto - Chrom**

• 1 Paar


12 801 970-00

## JUST Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom

JUST



### Durchflussdiagramm




### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



JUST Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Chrom

---

JUST


Zertifikate

---

LGA\_29

## JUST Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom

JUST



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	29 300 965-00	JUST Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom	1,00	60
3	27 702 960-00	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
4	90 24 03 168 00 90	Nippel 1/2" x 1/2" -	1,00	2
2	13 512 965-00	JUST Wannenauslauf mit Umstellung für Standmontage - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				