



EAN: 4015474287242
static.hansa.com/87843051



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer, Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
Sicherungseinrichtung (EN1717) **HD**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**



Ersatzteile



SP87843051

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 45 mm, (2011-)	59913272
1.1 Schraube, M5x28, SW2.5	59913273
1.2 O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.3 Abdeckkappe, (2011-)	59913271
2 Rosette	59914309
2.1 Abdeckhülse	59912511
2.2 O-Ring, 41x3	59913215
2.3 Befestigungsteil	59914307
2.4 Schraube, M4.5x80	59912890
2.5 Griff	59914576
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3 Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5 Umstellung	59914183
7 Funktionseinheit, 3.5	59914298
7.1 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2 Rohrbelüfter	59914335
7.3 Rückflussverhinderer	59914336
8 Einbausatz	59914186
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Umsteller, automatisch, 120°	59914655
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192