

Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 0 – für freiliegende Rohrleitungen

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar


- Aus Kunststoff
- Typ 0 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwassernutzungsanlagen mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Nachrüstbar zu Typ 1 und 2 nach EN 13564 jedoch nicht zu Typ 3-F elektrisch



Technische Daten zum Artikel 2125.00.00

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in eine frei-liegende Rohrleitung	<ul style="list-style-type: none">■ Typ 0, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen■ Mit einer Rückstauklappe	DN 125	2,5

Abmessungen



Nennweite	Abmessungen					Aussparung
	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	
DN 125	214	403	306	241	10	665 x 320

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
 Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex ■ DN 100	0,6	1	2110.20.11
 Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.20.11
 Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,6	1	2110.00.11
 Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.00.11
 Einschiebeteil ■ Einschiebeteil zur Nachrüstung	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,2	1	2110.20.15
	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 125/DN 150	0,3	1	2150.20.15
 Rückstauverschlussklappe ■ Rückstauklappe zur Nachrüstung	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,1	1	2110.20.12
	ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 125/DN 150	0,2	1	2150.20.12
 Prüftrichter ■ Zur Wartung für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.13
 Verschlusssschraube ■ Für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.14

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2125.00.00>