


# ACO Balkonablauf ohne Klebeflansch, mit/ohne Glocke

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum direkten Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile ohne Feuchtigkeitsabdichtung
  - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
  - Sieb nicht höhenverstellbar
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem



## Technische Daten zum Artikel 0174.58.50

Nennweite	Produkt-ausführung	Abflusswert gemäß DIN	Stutzenneigung	Abmessungen		
				d1	d3	l2
		[l/s]		[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	Ohne Glocke	6,0	90°	102	140	200

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <b>Rostaufnahme</b> ■ Aus Kunststoff			
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.71

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	
	<b>Rostaufnahme</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Kunststoffbeschichtung			
DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.62	
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.72	
	<b>Rostaufnahme</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern			
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halterung		0,7	0174.58.73	
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Halterung; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.63	
	<b>Schalungsglocke</b> ■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar	 ■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch ■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch		
DN 70		0,2	0174.43.51	
DN 100		0,2	0174.43.52	
	<b>Sieb</b> ■ Aus Edelstahl	 ■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch		
DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.96.82	
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2	0174.52.49
	<b>Ringsieb</b> ■ Aus Edelstahl	 ■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch		
DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm		0,1	0174.52.56	
DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm		0,1	0174.52.57	
	<b>Rost</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	 ■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 □ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50/ DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58
	<b>Rost</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	 ■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <b>Rost</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen DN 70 <input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 <input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70 <input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60
 <b>Rost</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahme DN 70/DN 100 <input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 <input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 <input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
<b>Siebrohr</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Bauform: rund <input checked="" type="checkbox"/> Einschließlich Dichtungselement			
 DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
 DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.50>