

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 300 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne (22kt Gold)	33 840 790-47
	Chrom	33 840 790-00
	Platin gebürstet	33 840 790-06
	Platin	33 840 790-08
	Dark Chrome	33 840 790-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 790-28
	Bronze gebürstet	33 840 790-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 790-46
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 790-93
	Dark Platin gebürstet	33 840 790-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Spender ohne Rosette - Champagne (22kt Gold)**

82 424 970-47




**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne (22kt Gold)**


10 712 970-47



33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



## ELIO Einhebelmischer Pull-out - Champagne (22kt Gold)

---

ELIO

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

### Zertifikate

---

GDV\_0400

LGA\_19

Belgaqua\_22\_277\_2

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

