


ACO Balkondirektablauf bauseitig variabel ablängbar, mit/ohne Anschlussflansch, mit Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Bauseitig variabel ablängbar
- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Balkonablauf bauseitig variabel ablängbar, für Balkonplattenstärken von 120 mm bis max. 300 mm
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile
- Zum direkten Einbetonieren
- Flanschoptionen
 - Ohne Klebeflansch
 - Mit Klebeflansch für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe und bituminöse Dichtungsbahnen, 100 mm entspricht den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- Für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe und bituminöse Dichtungsbahnen
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Zubehör passend:
 - Ringsieb/Sieb/Rostaufnahme für DN 50 - DN 100



Technische Daten zum Artikel 0174.58.17

Nennweite		Abmessungen			
	[mm]	d1	d2	d3	d4
DN 50	53	73	118	325	283

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Rostaufnahme ■ Aus Kunststoff		
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.71
	Rostaufnahme ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Kunststoffbeschichtung		
DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.62
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.72
	Rostaufnahme ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern		
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halterung		0,7	0174.58.73
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Halterung; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.63
Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50; h = 9 mm; d = 98 mm	0,1	0174.52.47
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm	0,1	0174.52.48
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm	0,2	0174.52.49
	Ringsieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch	0,1
	DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm		0174.52.56
	DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm		0174.52.57

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Rost <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rostaufnahmen DN 70 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 <input type="checkbox"/> 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50/ DN 70 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63 	0,2	0174.52.58
 Rost <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73 	0,3	0174.52.59
 Rost <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rostaufnahmen DN 70 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63 	0,2	0174.52.60
 Rost <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73 	0,2	0174.52.61
Siebrohr <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dichtungselement 			
 DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
 DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.17>