









**CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)**

CYO

13 805 811 Produktversion ab 01.10.2024



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 805 811-28
	Chrom	13 805 811-00
	Platin gebürstet	13 805 811-06
	Dark Chrome	13 805 811-19
	Platin / Platin gebürstet	13 805 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	13 805 811-38
	Bronze gebürstet	13 805 811-42
	Dark Platinum gebürstet	13 805 811-99

**Empfohlenes Zubehör**


- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm



13 805 811 Produktversion ab 01.10.2024  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

**Ü-Zeichen**



CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

---

13 805 811 Produktversion ab 01.10.2024


Zertifikate

---

LGA\_38

IAPMO\_N-4

IAPMO\_6



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 29 03 121 00 90	Luftsprudler -	1,00	2
1	90 24 03 108 01 90	Nippel Ø 40 x 50 mm, 4,54 l/min. -	1,00	2
2	90 31 11 004 00 90	Befestigung -	1,00	2