



EAN: 4057304019814
static.hansa.com/52202267



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- HANSAECO \varnothing 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **10.8 l/min**

Technische Eigenschaften



Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **247 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06396**



Ersatzteile



SP52202267

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, STD M22x1 CC A	1017047V
02	Auslauf hoch, L=208 Ausgelaufen	59914498
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
07	Abdeckkappe	1012132V
08	Dekorkappe	1012105V
09	Hebel	1001749V
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008
11	Befestigungssatz	59913371