

Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 607 715

Produktversion bis 14.10.2020




- Rosette 60 x 60 mm
- ohne Kennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 715-28
	Chrom	36 607 715-00
	Platin gebürstet	36 607 715-06
	Dark Brass matt	36 607 715-16
	Dark Bronze matt	36 607 715-17
	Dark Chrome	36 607 715-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 715-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 715-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 715-99


Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -		35 607 970 90
	•Min. Einbautiefe 105 mm	
	•Max. Einbautiefe 150 mm	



Codes & Standards			
DIN 4109	EN 1111	EN 200	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate				
WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
LGA_29				



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 057 06-28	Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 21 02 108 00 90	Wandscheibe komplett -	1,00	2
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2