


ACO Balkonablauf ohne Klebeflansch, mit/ohne Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum direkten Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile ohne Feuchtigkeitsabdichtung
 - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
 - Sieb nicht höhenverstellbar
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem



Technische Daten zum Artikel 0174.58.40

Nennweite	Produkt-ausführung	Abflusswert gemäß DIN	Stutzenneigung	Abmessungen		
				d1	d3	l2
		[l/s]		[mm]	[mm]	[mm]
DN 70	Ohne Glocke	5,6	90°	73	117	200

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Rostaufnahme ■ Aus Kunststoff			
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.71

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
	Rostaufnahme <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit Kunststoffbeschichtung		
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	1,0
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	1,0
	Rostaufnahme <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit Sieblöchern		
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halterung		0,7
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Halterung; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	1,0
	Schalungsglocke <ul style="list-style-type: none">■ Aus Kunststoff PE■ Aufschiebbar	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenablüfe mit Festflansch■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch	
	DN 70		0,2
	DN 100		0,2
	Sieb <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenablüfe□ Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch	
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1
			0174.96.82
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2
	Ringsieb <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenablüfe□ Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch	
	DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm		0,1
	DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm		0174.52.56
			0174.52.49
			0174.52.57
	Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahmen DN 70<ul style="list-style-type: none">□ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24□ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48■ Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 50/ DN 70<ul style="list-style-type: none">□ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2
			0174.52.58
	Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahme DN 70/DN 100<ul style="list-style-type: none">□ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26■ Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 100<ul style="list-style-type: none">□ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3
			0174.52.59

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahmen DN 70<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63■ Rostaufnahme DN 70/DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.60
 Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahme DN 70/DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
Siebrohr <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Bauform: rund■ Einschließlich Dichtungselement			
 DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
 DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.40>