

## MADISON Wandanschlussbogen - Platin gebürstet

MADISON

28 450 410 Produktversion ab 06.07.2018



- Brauseabgang 1/2"
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  | Platin gebürstet              | 28 450 410-06      |
|  | Chrom                         | 28 450 410-00      |
|  | Chrom                         | 28 450 410-0018    |
|  | Gold (23,9kt)                 | 28 450 410-01      |
|  | Gold (23,9kt)                 | 28 450 410-01 0010 |
|  | bronze                        | 28 450 410-02      |
|  | bronze                        | 28 450 410-02 0010 |
|  | altmessing                    | 28 450 410-03      |
|  | chrom edelmatt                | 28 450 410-05      |
|  | Platin gebürstet              | 28 450 410-0618    |
|  | Platin                        | 28 450 410-08      |
|  | Messing (23kt Gold)           | 28 450 410-09      |
|  | Messing (23kt Gold)           | 28 450 410-0918    |
|  | weiß                          | 28 450 410-12      |
|  | weiß                          | 28 450 410-12 0010 |
|  | Dark Brass matt               | 28 450 410-16      |
|  | Dark Bronze matt              | 28 450 410-17      |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 450 410-28      |
|  | Bronze gebürstet              | 28 450 410-42      |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 28 450 410-99      |


### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations




## MADISON Wandanschlussbogen - Platin gebürstet

MADISON

28 450 410 Produktversion ab 06.07.2018

### Zertifikate

Belgaqua\_21-381-2 WRAS\_240502



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2   | 90 14 10 026 00 90 | O-Ring 20,5 x 3,5 mm -                                       | 1,00        | 2          |
| 1   | 09 27 35 003-06    | Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Platin gebürstet               | 1,00        | 10         |
| 3   | 09 11 03 121-06    | Anschluss 1/2" x 1/2" 61,5 x 42,5 x 21 mm - Platin gebürstet | 1,00        | 10         |
| 4   | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer -                                       | 1,00        | 2          |