

Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold) **SERIENSPEZIFISCH**  
Gold

28 490 660 Produktversion ab 01.10.2023



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 490 660-28
	Chrom	28 490 660-00
	Platin gebürstet	28 490 660-06
	Platin	28 490 660-08
	Weiß matt	28 490 660-10
	Dark Brass matt	28 490 660-16
	Dark Bronze matt	28 490 660-17
	Dark Chrome	28 490 660-19
	Light Gold	28 490 660-26
	Light Gold gebürstet	28 490 660-27
	Schwarz matt	28 490 660-33
	Bronze gebürstet	28 490 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 490 660-46
	Champagne (22kt Gold)	28 490 660-47
	Cyprum	28 490 660-49
	Chrom gebürstet	28 490 660-93
	Dark Platinum gebürstet	28 490 660-99

Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -**

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

**Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH**

28 490 660 Produktversion ab 01.10.2023  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

---

28 490 660 Produktversion ab 01.10.2023


Zertifikate

---

Belgaqua\_21-024-2 WRAS\_1912

# Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

28 490 660 Produktversion ab 01.10.2023



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 30 30 113 20 90	Befestigung Ø 8 x 6,5 mm -	1,00	2
9	09 18 40 216 90	Hülse 29 x 32 x 29 mm -	1,00	2
13	90 21 02 069 00-28	Haube / Hülse - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 31 11 112 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 6 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
043111120090		Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -		
8	09 14 10 001 90	O-Ring EPDM 70 4,5 x 1,5 mm -	1,00	2
5	09 16 01 023 90	Ring Sicherungsring Ø 11 x 1 mm -	1,00	2
2	09 30 30 037 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf, ohne Schlüsselführung M4 x 6 mm -	2,00	2
1	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	1,00	2
12	09 24 03 279-28	Nippel Ø 22 x 21 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	09 11 03 124-28	Halter Ø 30 x 93 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
6	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
11	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	09 27 66 001-28	Rosette Ø 60 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20