

Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 786 960 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 14 l/min
- Rosette 63 x 63 wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System



Chrom

28 786 960-00



Schwarz matt

28 786 960-33

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Chrom


SERIENSPEZIFISC

28 786 960 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 786 960 Produktversion ab 13.03.2017


Zertifikate

LGA_29

Regenbrause mit Wandanbindung 300 x 240 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 786 960 Produktversion ab 13.03.2017



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	1,00	2
7	04 12 05 062 01-00	Regenbrause eckig 300 x 240 mm - Chrom	1,00	60
2	09 17 20 120 90	Anschluss Ø 56,50 x 5 mm -	1,00	2
4	90 31 11 038 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 3 mm -	1,00	2
5	09 27 96 009-00	Rosette 64 x 64 x 10 mm - Chrom	1,00	10
6	90 11 03 070 00-00	Rohr 462 x 61 x 24 mm - Chrom	1,00	10
3	09 14 10 150 90	O-Ring 23 x 1,5 mm -	2,00	2