

Duschgarnitur ohne Handbrause - Light Gold

SERIENNEUTRAL

26 413 979 Produktversion ab 01.10.2023



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
 - Stichmaß 853 mm
 - Brauseschlauchanschluss 3/8"
 - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - Wandrohr mit Schieber
 - Rohrdurchmesser 18 mm
 - Eigensicher gegen Rückfließen
- Dieser Artikel enthält keine Handbrause!**

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

	Light Gold	26 413 979-26
	Chrom	26 413 979-00
	Platin gebürstet	26 413 979-06
	Platin	26 413 979-08
	Weiß matt	26 413 979-10
	Dark Brass matt	26 413 979-16
	Dark Bronze matt	26 413 979-17
	Dark Chrome	26 413 979-19
	Light Gold gebürstet	26 413 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 413 979-28
	Schwarz matt	26 413 979-33
	Dark Brass gebürstet	26 413 979-39
	Bronze gebürstet	26 413 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 413 979-46
	Champagne (22kt Gold)	26 413 979-47
	Chrom gebürstet	26 413 979-93
	Dark Platinum gebürstet	26 413 979-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
 •Min. Einbautiefe 90 mm
 •Max. Einbautiefe 163 mm

Benötigtes Zubehör



Schieber - Light Gold 12 580 970-26

Benötigtes Zubehör



Handbrause FlowReduce - Light Gold 28 018 979-26 0010


Benötigtes Zubehör




SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Light Gold 28 029 979-26 0010

26 413 979 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]





Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	05 17 20 726 02 90	Befestigungssatz -	2,00	2
5	08 17 97 054-26	Halter 64,5 x 60,5 x 18,5 mm - Light Gold	2,00	60
3	09 31 11 049 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm -	2,00	2
8	28 322 970-26	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Light Gold	1,00	30
6	90 28 22 597 00-26	Rohr Ø 18 x 792 mm - Light Gold	1,00	30
4	04 31 11 113 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 12 mm -	2,00	2
2	08 17 20 726 90	Halter Befestigung Wand Ø 13,5 x 20 mm -	2,00	2
7	12 580 970-26	Schieber - Light Gold	1,00	30