

Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 608 715

Produktversion ab 14.10.2020




- Rosette 60 x 60 mm
- ohne Kennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Platin gebürstet	36 608 715-06
	Chrom	36 608 715-00
	Dark Brass matt	36 608 715-16
	Dark Bronze matt	36 608 715-17
	Dark Chrome	36 608 715-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 715-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 715-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 715-47
	Dark Platinum gebürstet	36 608 715-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 3/4" - •Min. Einbautiefe 105 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 608 970 90
---	---	---------------



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Zertifikate	
WRAS_2010	IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 127 00 90	Oberteil , rechtsschließend 3/4" -	1,00	2
2	90 21 02 108 00 90	Wandscheibe komplett -	1,00	2
1	90 20 70 057 06-06	Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Platin gebürstet	1,00	10