





















10 125 970 Produktversion ab 01.10.2023



	Messing (23kt Gold)	10 125 970-09
	Chrom	10 125 970-00
	Platin gebürstet	10 125 970-06
	Platin	10 125 970-08
	Weiß matt	10 125 970-10
	Dark Brass matt	10 125 970-16
	Dark Bronze matt	10 125 970-17
	Dark Chrome	10 125 970-19
	Light Gold	10 125 970-26
	Light Gold gebürstet	10 125 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	10 125 970-28
	Schwarz matt	10 125 970-33
	Platin / Platin gebürstet	10 125 970-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	10 125 970-38
	Bronze gebürstet	10 125 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	10 125 970-46
	Champagne (22kt Gold)	10 125 970-47
	Cyprum	10 125 970-49
	Chrom gebürstet	10 125 970-93
	Dark Platinum gebürstet	10 125 970-99



Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Messing (23kt Gold)


SERIENNEUTRAL

10 125 970 Produktversion ab 01.10.2023

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


10 125 970 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]



10 125 970 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 01 038-09	Kelch für Ablaufgarnitur Druckverschluss Ø 63 - Messing (23kt Gold)	1,00	40
4	09 14 05 061 90	Dichtung für Druckverschluss 63 mm -	1,00	2
2	09 30 30 179 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M6 x80 mm -	1,00	2
1	04 31 20 096 00-09	Stopfen Ø 63 x 55 mm - Messing (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	09 14 03 153 90	Dichtung für Druckverschluss Ø 59,5 x 6,3 mm -	1,00	2
6	09 11 10 156-09	Anschluss - Messing (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				